Restaurando Banco de Dados Manualmente

Ao realizar o Login no SQL Server 2014

Em Banco de Dados, clique com o botão direito do mouse



Depois clique em Restaurar Arquivos e Grupos de Arquivos

Selecionar uma página		👻 🖪 Aiuda			
😭 Geral					
Popções	Destino a ser restaurado Selecione ou digite o nome do banco de dados novo ou existente para a sua operação de restauração				
	Banc	o de dados de dest	ino:		~
	Origem d	a restauração cifique as origens e	o local dos conjuntos de backup	a serem restaurados	
	ОВ	anco de dados de o	rigem:		~
	O D	spositivo de origem			R
	Selec	ione os conjuntos d	le backup a serem restaurados:		M
	Rest	Nome	Tipo de Arquivo	Tipo	Nome

Clique em Dispositivo de Origem e depois clique no Três pontinhos

Adicionar
Remover
Conteúdo

Clique em Adicionar e procure o arquivo que você salvou

		Selecione ou	digite o nome d	nco de dados po	vo ou existente	para a sua opera-
	Selecior	ne dispositivos de b	Ackup	AIS		
	Especifique	a mídia de backup e		ação do restaura	-	
	Especinque	a mula de backup e	seu local para a oper	ação de restaura	1ça0.	
	Tipo de míd	ia de backup:	Arquivo	~		
	Mídia de ba	ckup:			Adicion	nar
U Localizar Arquivo de Backup - DEV03			-		Remai	
.ocal do Arquivo de Backup: C:\Program	Files\Microsoft SQL Ser	ver\MSSQ		9	Hemov	ver
	R				elar	Ajuda
tepidata 						
Nome do arquivo:		Arquivos	de Backup(*.bak;*.t	m;*.log) ~		
Nome do arquivo:	DEV03	Arquivos	de Backup(*,bak;*t	m;*log) ∨		0
Nome do arquivo: rs Localizar Arquivo de Backup - I do Arquivo de Backup: <u>C:\</u>	DEV03 Temp		de Backup(*.bak;*.t DK C	m;*log) ~		
Nome do arquivo:	DEV03	Arquivos bkp_bancol)pp AIS	de Backup(".bak:".t DK C. 0.bak	m.*log) ~		
Nome do arquivo:	DEV03	Arquivos bkp_bancoL)pp AIS	de Backup(".bak;".t OK C O.bak	m.*log) ~		

Ao achar, clique no arquivo e depois aperte OK

	 Banco de dados de origem: Dispositivo de origem: 		C:\Temp\bkp_bancoLimpo.bak		~ 	
Conevão	Selec Rest	ione os conjuntos de backup Nome SIENA-Completo Banc	o a serem restaurados: Tipo de Arquivo	Tipo Completo	Nome	
Servidor: Conexão: gestor <u>Exibir propriedades da</u> <u>conexão</u>	N	/AIS				
Progresso Pronto						
				ОК	Cancelar	

Selecione o nome do arquivo

Selecionar uma página	🖾 Script 🔻 📑 Ajuda					
🌁 Opções	Destino a ser restaurado					
	Selecione ou digite o nome do banco de dados novo ou existente para a sua operação de restauração					
	Banco de dados de destino:		~			
	Origem da restauração					
	Especifique as origens e o local dos conjuntos de backup a serem restaurados					
	O Banco de dados de origem:			~		
	O Dispositivo de origem:	C:\Temp\bkp_bancoLimpo.bak				
Conovão	SIENA-Completo Banc	npo de Alquivo	Completo	Nonk		
	Selecione os conjuntos de backu	p a serem restaurados:	Tipe	Nome		
Conexão	SIENA-Completo Banc		Completo			
Servidor:						
Conevão						
gestor						
Exibir propriedades da <u>conexão</u>						
Progresso						
Pronto						
and a set						

Em seguida, dê um nome para o Banco de Dados de Destino

Exemplo : BancoLimpo, tudo junto sem espaço e depois clique em OK



Aparecerá a mensagem que o Banco foi restaurado com êxito



Depois aperte em F5 e aparecerá o Banco de Dados que você criou manualmente